DIGITAL AUDIO

lettori multimedia
mp3
cuffie mp3
lettori cd
altoparlanti usb

INGRESSO MICRO SD CARD

TILTED SCREEN

VIBRATION

DISPLAY LCD DA 3" TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN 3"
SLOT MICRO-SD
DISPLAY ROTATION
VIBRATION

TSV 1950 SD / 4GB

MINI LETTORE MULTIMEDIALE MP5/TOUCHSCREEN VIDEO/MP3/RADIO CON MEMORIA ESTERNA MICRO SD

TOUCH SCREEN · MVB PLAYER · MICRO SD CARD IN · BATTERIA RICARICABILE LITHIO

- Display LCD da 3" con controllo Touch screen
- Slot per memoria Micro-SD
- Micro SD card 4GB in dotazione
- Funzione di rotazione automatica display
- Notifica comandi tramite vibrazione
- Riproduzione file audio: MP3, WMA, APE, FLAC, ACC, OGG, WAV
- Riproduzione file video: AVI, RMVB, MP4, FLV, 3GP
- Visualizzazione immagini JPG
- Visualizzatore file di testo E-book
- Sintonizzatore FM digitale con automemorizzazione
- Registratore vocale
- Alimentazione: Batteria al lithio ad alta capacità ricaricabile dal PC tramite porta USB
- Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB
- Dimensioni: 51 x 90 x 10 mm

0174802
0174800
0174807

LCD 1,8"
FM RADIO
MOVIE PLAYER

MPV 1748 SD / 4GB

MINI LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3/RADIO CON MEMORIA ESTERNA MICRO SD

- Slot per memoria esterna Micro SD fino a 8GB
- Micro SD Card da 4GB in dotazione
- Display LCD da 1,8" 128x160pixel
- Riproduzione file audio MP3, WMA, WAV
- Riproduzione file videoo AVI, AMV
- Visualizzazione immagini JPG
- Visualizzazione file di testo TXT
- Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione ed automemorizzazione fino a 20 stazioni
- Registratore vocale
- Equalizzazione in 7 modalità preimpostate
- Finitura in gomma morbida
- Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacità ricaricabile dal PC tramite porta USB
- Accessori in dotazione: mini cuffie stereo ø3,5mm, cavo USB
- Dimensioni: 85 x 43 x 10 mm

0173207-0173407
0173205-0173405
0173200-0173400

LCD 1,8"
FM RADIO
MOVIE PLAYER

MPV 1732 SD / 2GB
MPV 1734 SD / 4GB

MINI LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3/RADIO CON MEMORIA ESTERNA MICRO SD

- Slot per memoria esterna Micro SD
- Micro SD Card in dotazione
- Display LCD da 1,8"
- Riproduzione file MP3, WMA, AMV, WAV
- Visualizzazione Immagini a colori (in formato JPG)
- Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione ed automemorizzazione
- Registratore vocale
- Equalizzazione in 7 modalità preimpostate
- Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacità ricaricabile dal PC tramite porta USB
- Accessori in dotazione: mini cuffie stereo ø3,5mm, cavo USB
- Dimensioni: 82 x 40 x 8 mm

INGRESSO MICRO SD CARD

MP3
MICRO SD

MP 1502 SD / 2GB
MP3 SPORT MINI CUFFIA

- 0150202
- 0150201
- 0150204
- 0150208

- Sport cuffie con lettore di file MP3 integrato
- Slot per memoria esterna Micro SD
- Micro SD Card da 2Gb in dotazione
- Comando diretto per controllo volume e riproduzione
- Interfaccia: USB 2.0
- Indicatore a LED
- Finitura in gomma ergonomica anti scivolo
- Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacità ricaricabile dal PC tramite porta USB

MP3 PLAYER
SD CARD SLOT
COMFORT HIFI
USB RECHARGEABLE

MP1504 SD
CUFFIA HIFI CON LETTORE MP3 INTEGRATO

- 0150400
- 0150401
- 0150408

- Confortevole e alte prestazioni
- Lettore di file MP3 da memoria SD card fino a 8G
- Slot per memoria esterna SD card (non in dotazione)
- Ampio display LCD con retroilluminazione blu
- EASY COMMAND Comandi diretti per controllo volume e riproduzione
- Interfaccia USB 2.0
- Indicatore a led stato di carica
- Potenza in uscita sulle cuffie: 20mW
- Risposta in frequenza 20Hz-20KHz
- Alimentazione: batteria al lithio ad alta capacita ricaricabile dal Pc tramite porta USB

MP 1501SD / 2GB

MP3 / MICRO SD MINI LETTORE MP3 CON MEMORIA ESTERNA MICRO SD

- LCD Display
- Slot per memoria estena Micro SD
- Supporta memorie fino a 8Gb
- Micro Sd Card da 2Gb in dotazione
- Registratore vocale
- ID3 visualizzazione testi sul display
- Interfaccia: USB 2.0
- Mini cuffie stereo ø3,5mm in dotazione
- Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio
- Dimensioni: 80 x 28 x 11 mm

0150109
0150107
0150104

MP 1601SD

MP3 / MICRO SD MINI LETTORE MP3 CON MEMORIA ESTERNA MICRO SD

- LCD Display
- Slot per memoria estena Micro SD
- Supporta memorie fino a 8Gb
- Micro Sd Card da 2Gb in dotazione
- ID3 visualizzazione testi sul display
- Interfaccia: USB 2.0
- Mini cuffie stereo ø3,5mm in dotazione
- Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio
- Dimensioni: 50 x 33 x 16 mm

0160101
0160100
0160103
0160102

CD-MP3
120" ANTI-SHOCK

CMP 498

LETTORE CD-MP3 PORTATILE

- Lettore di file da supporto CD in formato MP3/CD-RW
- ESP (electronic shock protection) con 120 secondi (in MP3) di memoria digitale per uso in movimento (sport, jogging etc...) ESP 60 secondi per CD standard
- Display LCD
- Funzioni controllo riproduzione (avanti,indietro,ripetizione traccia programmabile o casuale)
- Controllo volume
- Tasto HOLD blocco tastiera
- Presa cuffie
- Presa alimentazione esterna DC 3V
- Indicatore di carica batteria insufficiente
- Mini cuffia stereo in dotazione
- Alimentazione 2 batterie alcaline formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 133 x 149 x 25 mm

0498000
0498002
0498001

0010000

0010002

COMPATIBILE CON USCITE AUDIO STEREO 3,5 MM

INGRESSO SD CARD

COMPATIBILE CON USCITE AUDIO STEREO 3,5 MM

HIGH QUALITY SOUND
MP3/SD

XB 100 SD

DIFFUSORE AMPLIFICATO CON LETTORE MP3 INTEGRATO E SD CARD SLOT

- High Quality Sound per ascolto da a Pc,laptop,iPhone,lettori multimediali tramite ingresso AUX IN
- Lettore MP3/WMA integrato
- Slot per memoria esterna SD
- Comandi diretto per controllo volume e riproduzione
- Costruzione robusta in metallo verniciato
- Interruttore con indicazione luminosa accensione e stato ricarica batteria
- Alimentazione: Batteria al lithio ad alta capacità ricaricabile dal PC tramite porta USB
- Potenza totale: 10 W max
- Dimensioni: L 222 x A 29 x P 72 mm

INGRESSI SD / USB MP3 PLAYER

INGRESSO AUX-IN

HIGH QUALITY SOUND
USB / MICRO SD / MP3
METAL BODY

XB 65 USB

ALTOPARLANTE AD ALTA POTENZA AMPLIFICATO CON LETTORE MP3 / USB / MICRO SD / AUX-IN

- Permette di ascoltare file mp3 direttamente da chiavette USB-Micro SD card e di collegare via AUX-IN telefonini e pc
- High Quality Sound, costruzione robusta in metallo
- Lettore MP3 da presa USB e micro-SD Card
- Ingresso Line-In stereo 3,5 mm con adattatore in dotazione
- Presa cuffia stereo 3,5 mm
- Comandi diretti per controllo volume e riproduzione
- Interruttore e indicatore LED di accensione e stato ricarica batterie
- Potenza totale 3W
- Risposta in frequenza: 150Hz - 18kHz
- Alimentazione: Batteria al Lithio ad alta capacità ricaricabile tramite porta mini-USB dal PC
- Dimensioni: 56 x 56 x 60 mm
- Peso: 120g

0006500
0006503
0006507

USB RECHARGEABLE
COMPACT DESIGN

XB 53

MINI ALTOPARLANTE AMPLIFICATO PER Lettori MP3 - PC -SMARTPHONE

- Collegabile a PC e lettori Multimediali tramite presa Mobile estensibile per una migliore resa acustica
- JACK Stereo 3.5 mm
- Avvolgicavo automatico
- Alimentazione: Batteria al Lithio ad alta capacità ricaricabile tramite porta USB dal PC
- Dimensioni: 52 x 52 x 65 mm

0005300
0005301
0005303
0005308

DIGITAL AUDIO

boombox
usb / mp3 player

0057804

0057801

0057802

INGRESSO AUX-IN

HIGH POWER
DIGITAL RADIO
USB / SD CARD

SSB 578 USB

SUPER BOOM BOX STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE ad ALTA POTENZA

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW
- Ingressi USB/SD Card per collegamento con Multimedia,MP3
- Riproduzione diretta file da memorie flash USB /SD
- Ingresso stereo AUX IN
- Presa cuffia stereo
- Funzione di selezione delle cartelle per una più facile gestione dei file MP3
- Grande display LCD blue
- Funzione EQ Rock,normal,DBB,Pop, Classic, Jazz
- Radio AM/FM stereo
- 4 Altoparlanti ad alte prestazioni
- Sistema 2 Vie Bass Reflex
- Potenza massima in uscita: 28 W
- Alimentazione: AC 230V·50Hz · 8 batterie formato “C” (UM2)
- Dimensioni: L 447 x P 241 x A 174 mm

0054201

0054202

0054210

0054204

ELEGANT DESIGN

MP3 PLAYER

USB IN

CMP 542 USB

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW
- Ingresso USB per collegamento MP3 portatili
- Display LCD
- Presa di cuffia stereo
- Gamme d'onda AM/FM stereo
- Potenza massima in uscita: 6W
- Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 220 x 240 x 130 mm

0054504

0054505

0054502

0054501

CASSETTE

SD CARD / USB

CD/MP3 PLAYER

AC/DC

CMP 545 USB

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE

- Lettore CD/MP3, MP3 PORTATILI
- Ingresso USB / SD Card
- Funzioni ricerca/ripetizione/riproduzione casuale
- Programmabile fino a 99 tracce
- Gamme d'onda AM/FM stereo
- Riproduttore registratore cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC
- Autostop
- Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato "D" (UM1)
- Potenza massima in uscita: 12W
- Dimensioni: 290x145x215 mm

INGRESSI USB/SD

■ 0052208

■ 0052200

■ 0052203

■ 0052202

MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
AC/DC

CMP 522

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3 PORTATILE

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW
- Gamma d'onda AM/FM stereo
- Presa cuffia
- LED digital display
- Alimentazione: AC 230V·50Hz · 6 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 205 x 205 x 125 mm

■ 0054304

■ 0054302

□ 0054301

■ 0054300

VINTAGE DESIGN
MP3 PLAYER
USB IN

CMP 543 USB

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW
- Ingresso USB per collegamento MP3 portatili
- Funzione di selezione delle cartelle per una più facile gestione dei file MP3
- Gamma d'onda AM/FM stereo
- Potenza massima in uscita: 6W
- Alimentazione: AC 230V·50Hz · 6 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 230 x 214 x 114 mm

0057404

0057402

CASSETTE

DIGITAL RADIO

USB/CD/MP3 PLAYER

CMP 574 USB

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD/MP3/USB

- Radio AM/FM stereo con indicazione digitale della frequenza
- Riproduttore registratore cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC e autostop
- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW
- Ingresso USB con riproduzione diretta di file MP3
- Presa cuffia stereo
- Potenza massima in uscita: 20W
- Alimentazione: AC 230V-50Hz - 8 batterie formato "D" (UM1)
- Dimensioni: 385 x 155 x 240 mm

0051502

0051504

0051500

HIGH POWER

REMOTE CONTROL

USB/SD/AUXIN

RECHARGEABLE BATTERY

KBB 515

DIGITAL BOOMBOX STEREO HIGH POWER

- Lettore di File MP3 da SD Card/USB
- Radio ricevitore con indicazione digitale della frequenza
- Scansione automatica delle stazioni FM
- 30 Stazioni Radio memorizzabili
- Display LCD retroilluminazione Blu
- Ingresso Aux-In per connessioni con con: MP3, TV, telefonini
- Uscita Audio
- Telecomando con tutte le funzioni
- Alimentazione:Batteria ricaricabile al lithio
- Presa di alimentazione esterna e Mini USB D.C.+5V
- Potenza totale massima in uscita 20W
- Dimensioni: 340x173,5x138mm

0054101

0054100

BEST SOUND
MP3 PLAYER
USB IN

CMP 541 USB

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE

INGRESSO AUX-IN

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW
- Ingresso USB per collegamento MP3 portatili
- Ingresso ausiliario AUX-IN
- Funzione di selezione delle cartelle per una più facile gestione dei file MP3
- Gamme d'onda AM/FM
- Potenza massima in uscita: 6W
- Alimentazione: AC 230V-50Hz 8 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 230 x 218 x 115 mm

0052501

0052500

CD PLAYER
AUX IN

CMP 525 MP3

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD / MP3 PORTATILE

INGRESSO AUX IN

- LCD Display
- Lettore CD in formato CD, CD-MP3
- Ingresso ausiliario AUX-IN
- Gamme d'onda AM/MF stereo
- Antenna telescopica orientabile
- Potenza massima in uscita: 1x2 W
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 190 x 126 x 175 mm

0051200

0051213

INGRESSO AUX-IN

0051207

0051209

AM/FM RADIO
CD PLAYER

CD 512

RADIO RIPRODUTTORE CD STEREO PORTATILE

- Lettore CD in formato CD,CD-R/RW
- Gamme d'onda AM/FM stereo
- Presa cuffia
- Ingresso ausiliario AUX-IN
- Display con segmenti a LED
- Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 211 x 120 x 205 mm

■ 0054902

■ 0054900

HIGH POWER
DIGITAL RADIO
USB / SD CARD

DHP 549 USB

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE ad ALTA POTENZA

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW
- Ingressi USB/SD Card per collegamento MP3 portatili
- Radio con indicazione digitale della frequenza
- Funzione di selezione delle cartelle per una più facile gestione dei file MP3
- Grande display LCD blue
- Gamme d'onda AM/FM stereo
- Orologio digitale
- Altoparlanti ad alte prestazioni
- Potenza massima in uscita: 18 W
- Alimentazione: AC 230V-50Hz - 8 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 300x150x220 mm

CD PLAYER
AM/FM STEREO
RADIO RECORDER

HR 405

■ 0040504

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD PORTATILE

- LCD Display
- Lettore cd programmabile
- Gamme d'onda OM/MF stereo
- AFC Controllo automatico di frequenza
- Antenna telescopica orientabile
- ALC livello di registrazione automatico
- Autostop
- Presa cuffia stereo
- Potenza in uscita massima 12W
- Alimentazione:
  Rete C.A. 230V 50Hz, 6batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 290 x 145 x 215 mm

■ 0051603

■ 0051607

■ 0051605

CD PLAYER
AM/FM STEREO

CD 516

RADIO RIPRODUTTORE CD STEREO PORTATILE

- LCD Display
- Lettore CD in formato CD, CD-R/RW
- Gamme d'onda AM/MF stereo
- Antenna telescopica orientabile
- Potenza massima in uscita: 2x3 W
- Alimentazione:
  Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato "C" (UM2)
- Dimensioni: 234 x 222 x 103 mm

DIGITAL
HOME AUDIO

vintage audio
sistemi hi-fi
diffusori amplificati
stazioni iphone / ipod
altoparlanti per installazioni

CLASSIC MUSICMANAGER

INGRESSI USB/SD
ENCODING DA GIRADISCHI/CD

LETTORE CD

LETTORE CASSETTE

■ 0106400

0106401

MP3 ENCODING
USB - SD CARD IN
TURNTABLE
CD PLAYER
RADIO AM/FM
CASSETTE

TT 1064 E

SISTEMA STEREO ENCODING MP3/CD/SD/USB/CASSETTE/RADIO CON GIRADISCHI



- Funzione Encoding: permette di registrare direttamente da Giradischi, cassetta e CD in formato MP3 su supporto USB/SD Card
- Altoparlanti Stereo ad alte prestazioni incorporati
- Lettore dischi in vinile a 33 e 45 giri
- Lettore CD/MP3
- Lettore file su SD Card, USB
- Lettore Cassette
- Sintonizzatore analogico AM/FM Stereo
- Telecomando
- Alimentazione: AC 230V 50Hz
- Dimensioni: 374 x 180 x 328 mm



■ 0101800

BIG SOUND

FM STEREO RADIO

MP3/USB / AUX IN

MCX 1018 USB

SISTEMA AUDIO MULTIMEDIA STEREO USB / AUX-IN

- Ricevitore radio AM-FM stereo
- Lettore files MP3 da USB
- Ingresso Aux-In per connessioni con: mp3, TV, telefonini
- Cavo di collegamento Aux-In dotazione
- 2 Altoparanti d Alta Efficienza
- Mobile in legno
- Potenza in uscita massima: 10 W
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni: L 340x A 138x P 120 mm

INGRESSO AUX-IN

LETTORE USB
MP3 PLAYER

■ 0106002

MP3 PLAYER

CD PLAYER

AM / FM RADIO

TT 1060 CD

SISTEMA STEREO CD / MP3 / USB / SD CON RADIO

- Ricevitore radio AM-FM stereo
- Lettore CD/MP3
- Display LCD alfanumerico con retro illuminazione Blu
- Lettore MP3 su supporti USB/SD Card
- Funzione ID3 Tag su file MP3
- Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Potenza massima in uscita: 15W
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni: 291x 176x 173 mm

■ 0106001

■ 0106000

INGRESSI SD / USB
MP3 PLAYER

DVD/MPEG4 PLAYER
MP3 PLAYER
USB - CARD IN
PLL RADIO

■ 0109000

DXM 1090 USB

SISTEMA VIDEO DVD / MP3/ CD /USB CON RADIO PLL DIGITALE

- Lettore DVD/MPEG4/CD/CDMP3
- Display LCD
- Lettore USB/SD CARD MP3
- Sintonizzatore PLL FM stereo
- 40 stazioni memorizzabili
- Indicazione Digitale delle frequenze Radio
- Ingresso microfono con funzione Karaoke
- Uscite video: composito, S-VIDEO, SCART
- Progressive scan
- Telecomando full function
- Casse con mobile in legno
- Potenza in uscita massima: 30 W
- Presa di cuffia
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni unità centrale: 180x160x233 mm
- Dimensioni altoparlanti: 140x160x160 mm

REGISTRATORE CASSETTE

MP3 PLAYER
USB - CARD IN
CASSETTE REC
DIG RADIO

■ 0105800

HFX 1058 USB

SISTEMA STEREO MP3/CD/USB/CASSETTE CON RADIO

- Lettore CD/MP3 con 20 tracce programmabili,
- Display LCD con retroilluminazione Blu
- Lettore USB MP3
- Ingresso ausiliario AUX-IN
- Registratore-Riproduttore Cassette
- Sintonizzatore AM/FM stereo
- Indicazione Digitale delle frequenze Radio
- Casse a 2 Vie con mobile in Legno
- Potenza in uscita massima: 24 W
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni unità centrale: 166x233x210 mm
- Dimensioni altoparlanti: 129x233x168 mm

INGRESSO AUX-IN

INGRESSO USB MP3 PLAYER

DIGITAL DISPLAY
MP3 PLAYER
USB - AUX IN
AM/FM RADIO

■ 0102400

MCX 1024 USB

SISTEMA STEREO CD /MP3/ USB/AUX IN CON RADIO

- Display LCD retroilllluminato blu
- Lettore CD/MP3/USB
- Ingresso Stereo 3,5mm Aux In
- Radio AM/FM stereo
- Indicatore digitale della frequenza radio
- 20 brani programmabili su CD, 99 brani programmabili su MP3
- Telecomando funzioni CD
- Potenza in uscita massima: 10W
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni unità centrale: L140x A170x P220 mm
- Dimensioni altoparlanti: L100xA165x P160 mm

■ 0102100

DIGITAL RADIO
USB / SD / AUX IN
NO CD

MCX 1021 USB

MINI SISTEMA AUDIO STEREO USB / SD / AUX-IN

- Sintonizzatore radio PLL FM stereo
- Display LCD retroilllluminato blu
- Lettore files MP3 da USB / SD (No CD)
- Ingresso Aux-In per connessioni con: mp3, TV, telefonini
- Cavo di collegamento Aux-In dotazione
- Indicatore digitale della frequenza radio
- 30 stazioni memorizzabili, auto memory
- Telecomando con tutte le funzioni controllate
- Casse con mobile in legno
- Potenza in uscita massima: 16W
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni unità centrale: L111x A160x P200 mm
- Dimensioni altoparlanti: L100xA160x P200 mm

Trevi PartyMedia IPD8500 W e' la nuova soluzione per ascoltare la musica ad alta qualita' in liberta' senza fili.

La tecnologia 2,4 GHz permette di posizionare ovunque le casse senza fili ed ascoltare musica da dispositivi IPhone®, IPod®, da tutti gli altri dispositivi audio-telefonini- tv attraverso il collegamento Aux-In stereo 3,5mm.

Con il trasmettitore USB in dotazione, si puo' ascoltare musica direttamente senza fili da personal computer.

Altoparlanti indipendenti da 3" ad alta efficienza , toni bassi ricchi e acuti puliti amplificazione incorporata, alimentati da batterie che si ricaricano semplicemente appoggiandoli alla base (senza contatti).

Telecomando multifunzione per controllo volume e funzioni base.

Made for iPod iPhone

■ 0850000

*IPHONE® NON INCLUSO

MULTISYSTEM

□ 0850001

WIRELESS

IPD 8500 W - PARTYMEDIA

BEST SOUND

DOCKING STATION MULTIFUNZIONE SENZA FILI 2,4 GHz

- Altoparlanti senza fili con tecnologia a radiofrequenza 2,4 GHz
- Altoparlante a larga banda da 3" con amplificazione incorporata 12W max, impedenza 6 Ohm
- Batterie ricaricabili incorporate con ricarica senza fili (è sufficiente appoggiarle sulla base)
- Controllo volume indipendente per ciascun altoparlante On + Off
- Campo d'azione massimo 30 m (secondo le condizioni ambientali)
- Slot dedicata con controlli IPhone e IPod per riprodurre files audio e ricarica dispositivi
- Ingresso ausiliario AUX-IN stereo 3,5 mm, per collegamento con mp3, TV, telefonini; cavo di collegamento in dotazione
- Trasmettitore USB, collegato al PC permette di ascoltare direttamente musica senza fili
- Indicatori a LED, stato di carica
- Telecomando per controllo volume e funzioni base IPhone®, IPod®
- Alimentazione base: AC 230V 50Hz con alimentatore DC 7,5V in dotazione
- Dimensioni base: 342 x 160 x 30 mm
- Dimensione altoparlanti: 112 x 115 x 140 mm

ALTOPARLANTI SENZA FILI

TRASMETTITORE USB PERMETTE DI ASCOLTARE SENZA FILI LA MUSICA DAL PC

RICARICA BATTERIA DALLA BASE SENZA FILI

*IPHONE® NON INCLUSO

Made for iPod iPhone

TELECOMANDO FULL FUNCTION

INGRESSO AUX-IN

RADIO FM

BEST SOUND

IPD 8450 T - SOUNDTOWER

DIFFUSORE AMPLIFICATO ALTA POTENZA CON RADIO FM, DOCKING STATION, INGRESSO AUX-IN

- Sistema di amplificazione 2.1 a torre
- Slot dedicata con controlli iPhone e iPod per riprodurre files audio / video e ricarica dispositivi
- Ingresso ausiliario AUX-IN stereo 3,5 mm, per amplificare Smartphones, TV, Tablet
- Radio PLL FM Stereo con indicazione digitale della frequenza
- 20 Stazioni memorizzabili
- Orologio digitale
- Telecomando Full Functions per controllo di tutte le funzioni
- Cavo di collegamento AUX-IN stereo 3,5mm in dotazione
- Controlli di volume, toni alti e bassi
- Ingressi RCA audio / video
- Uscite RCA video out / subwoofer / component
- Potenza in uscita massima 50W (10W x 2 + 30W subwoofer)
- Alimentazione: AC 110~240V 50/60Hz
- Dimensioni: 199(L) x 828(A) x 172(P) mm

■ 0845000

TV SMARTPHONES TABLET

Trevi SoundTower IPD8450 T e' una potente soluzione per ascoltare la musica ad alta qualità attraverso un dispositivo dal design contemporaneo inseribile nei migliori arredamenti.
Non solo ascoltare musica da dispositivi IPhone®, IPod®, ma anche da tutti gli altri dispositivi audio e smartphone, potenziare l'ascolto TV attraverso il collegamento Aux-In stereo 3,5mm.
Inoltre è possibile attraverso l'uscita RCA video rivedere sul TV i file video e foto da dispositivi IPhone®, IPod®.
Trevi Sound Tower IPD8450 T è anche un ottimo ricevitore FM radio con 20 stazioni preselezionabili,
Posizionabile facilmente in tutti gli ambienti diffonde un suono potente e piacevole attraverso il sistema 2,1 con subwoofer incorporato.
Telecomando Full Function , per controllo di IPhone®, IPod®, volume, toni, radio, memorie,sleep,dimmer.

□ 0840001

■ 0840000

BLUETOOTH®

70W MAX

HI-FI BASS REFLEX

SH 8400 BT

DIFFUSORI AMPLIFICATI AD ALTA POTENZA CON SISTEMA DI CONNESSIONE BLUETOOTH®

CONNESSIONE BLUETOOTH®

- Riproduzione senza fili con sistema Bluetooth® da tutti i dispositivi Bluetooth® (telefonini, tablet, pc)
- 2 Vie Bass Reflex alta potenza
- Dimensioni compatte e finitura in ecopelle nero o bianco
- Suono potente e cristallino
- Controllo volume e tastiera per la selezione di files nel dispositivo remoto Bluetooth®
- Ingresso stereo RCA per collegamento a filo con multimedia players, TV, DVD
- Indicatori a LED selezione ingresso
- Interruttore di accensione
- Mobile in legno "MDF" professionale
- Uscita USB per ricarica del telefonino
- Risposta in frequenza 50Hz-20KHz
- Potenza Totale 70W max
- Potenza RMS 36W
- Rapporto segnale/disturbo > 70 dB
- Separazione > 60 dB
- Woofer 3,5"; Tweeter 1"
- Profili Bluetooth®: EDR, A2DP, AVRCP
- Alimentazione: DC 18V, 2A con adattatore in dotazione
- Dimensioni altoparlante attivo: 116 x 198 x 202 mm
- Dimensioni altoparlante: 116 x 189 x 202mm
- Peso: 2.5 Kg (Master) - 2.3 Kg (Satellite)

TREVI SH 8400 BT rappresenta una innovazione nell'intrattenimento musicale, grazie al sistema di connessione Bluetooth® permette di essere collegato immediatamente senza fili a tutti i dispositivi Bluetooth® quindi di ascoltare tutta la musica contenuta nel telefonino o tablet o pc.

Inoltre è possibile controllare dalla tastiera dell'altoparlante amplificato la selezione dei brani contenuti nel dispositivo remoto (telefonino, tablet) , fermare, avanzare, riascoltare , scegliere la musica.

Innovazione nell'ascolto della musica digitale contemporaneamente a Potenza e Qualità del suono di un HI-FI classico, grazie al secondo ingresso RCA-stereo per TV , DVD. Versatile per tutti gli ambienti, dimensioni compatte, finitura in Eco-Pelle con due colori a scelta. Buon ascolto !

■ 0059800

INGRESSO AUX-IN

AMPLIFICATORE
INTEGRATO

RADIO FM STEREO
LETTORE MP3 USB/SD/AUX IN
INTEGRATO

TELECOMANDO
FULL FUNCTIONS

BASS REFLEX
100W MAX
USB/SD/AUX IN
RADIO FM
DIGITAL DISPLAY

AVX 598USB

DIFFUSORI AMPLIFICATI AD ALTA POTENZA CON RADIO FM, LETTORE MP3 , USB, SD Card, INGRESSO AUX IN INTEGRATI

100 WATT
DIGITAL DISPLAY RADIO
MP3 PLAYER
USB UNIVERSAL SERIAL BUS
SD CARD

- 2 Vie Bass Reflex alta potenza
- Display LCD retroilluminato blu
- Ingresso diretto per memorie flash USB -SD Card
- Ingresso AUX IN stereo Jack 3.5mm
- Ingresso RCA stereo
- Riproduttore file MP3 integrato
- Radio PLL FM Stereo con indicazione digitale della frequenza
- 20 stazioni memorizzabili, funzione auto memory
- Orologio con funzione Alarm
- Telecomando Full Functions
- Controlli di volume, toni alti e bassi
- Mobile in legno “MDF” professionale
- Frontale con finitura "Shine Black"
- Collegabili a LCD TV, DVD , PC, Mp3 multimediali
- Risposta in frequenza 50Hz-20KHz
- Potenza totale 100W max
- Alimentazione: AC 230V 50Hz
- Dimensioni altoparlante Master: 335 x 195 x 260 mm
- Dimensioni altoparlante Satellite: 305 x 195 x 240 mm

0582001

RIPRODUCE DIRETTAMENTE MUSICA
IN MP3 DA MEMORIE USB / SD

MP3 POWERED
USB /SD CARD SLOT
RCA AUX IN
BASS REFLEX

AVX 582 USB

DIFFUSORI AMPLIFICATI AD ALTA POTENZA CON LETTORE MP3, USB, SD CARD, INGRESSO AUX IN INTEGRATI

■ 0582000

90 WATT MP3 PLAYER
USB UNIVERSAL SERIAL BUS SD CARD

- 2 Vie Bass Reflex
- Ingresso diretto per memorie flash USB -SD Card
- Ingresso stereo RCA
- Riproduttore File Mp3 integrato
- Controlli: volume e toni alti e bassi
- Indicatore LED di accensione
- Mobile in legno “MDF” professionale
- Finitura “Shine Black” o “Shine White”
- Collegabili a SmartPhone, Tablet, Televisori, DVD , Sistemi Audio, Computer, Mp3, Lettori multimediali
- Risposta in frequenza 45Hz-20KHz
- Interruttore di accensione
- Potenza totale 90W max
- Alimentazione: AC 230V 50Hz
- Dimensioni altoparlante Master: 265 x 175 x 250 mm
- Dimensioni altoparlante Satellite: 265 x 175 x 230 mm
- Peso altoparlante Master 4.7Kg
- Peso altoparlante Satellite 3.8 Kg

AMPLIFICATORE
INTEGRATO

■ 0056000

LETTORE FILE MP3/USB/SD
INTEGRATO

MP3 POWERED
USB /SD CARD SLOT
FRONT CONTROL

AVX 560USB

DIFFUSORI AMPLIFICATI AD ALTA POTENZA CON LETTORE MP3 , USB, SD Card INTEGRATI

60 WATT MP3 PLAYER
USB UNIVERSAL SERIAL BUS SD CARD

- Ingresso diretto per memorie flash USB -SD Card
- Riproduttore File Mp3 integrato
- Controllo riproduzione , avanti/indietro/stop
- Controlli frontali per Volume/ Toni/3D
- Indicatore LED accensione
- Collegabili anche a Televisori, DVD , Sistemi Audio Computer, Mp3, Lettori multimediali
- Ingressi stereo tipo RCA
- Interruttore di accensione sul retro
- Mobile in legno
- Potenza totale 60W max
- Alimentazione: AC 230V 50Hz
- Dimensioni: 140 x 235 x 180 mm
- Peso: 2,4Kg (Master) - 1,5Kg (Satellite)



RIPRODUCE DIRETTAMENTE MUSICA
IN MP3 DA MEMORIE USB / SD

■ 0054000

■ 0054030

AV 540

BASS REFLEX

DIFFUSORI AMPLIFICATI AD ALTA POTENZA

80 WATT — BOX IN LEGNO

- 2 Vie
- Mobile in legno
- Collegabili a Televisori, DVD , Sistemi Audio Computer, Mp3, Lettori multimediali
- Due ingressi stereo tipo RCA
- Magnete schermato
- Controlli: volume e toni bassi
- Interruttore di accensione
- Potenza totale 80W max
- Alimentazione: AC 230V 50Hz
- Dimensioni: (L) 159 x (A) 219 x (P) 194 mm
- Peso: 2,8Kg (Master) - 2Kg (Satellite)

AMPLIFICATORE INTEGRATO

■ 0061400

2.2 SYSTEM

TWIN WOOFER

AV 614

AUDIO/VIDEO

SISTEMA AUDIO 2.2 CON SUBWOOFER AMPLIFICATO

70 WATT

- Subwoofer stereo amplificato a doppio woofer
- 2 altoparlanti satellite
- Per sistemi Home Cinema audio, Lettori MP3, PC
- Magnete schermato
- Risposta di frequenza 45Hz - 18Khz
- Potenza totale 70W max
- Controlli volume, toni alti e bassi
- Indicatore di potenza in uscita a led
- Alimentazione: AC 230V 50Hz
- Dimensioni altoparlanti: 100 x 138 x 180 mm
- Dimensioni subwoofer: 280 x 230 x 165 mm
- Peso: 3,9Kg (unita' centrale) - 0,75Kg x2 (altoparlanti)

PROFESSIONAL
AUDIO/VIDEO

HTS 9420
ALTOPARLANTI 2 VIE PER INSTALLAZIONI UNIVERSALI

120 WATT

- Mobile in ABS resistente all'esterno
- Griglia in metallo
- Altoparlanti a 2 vie ad alte prestazioni
- Staffe per montaggio a parete in dotazione
- Woofer in polipropilene Ø 130 mm
- Tweeter in Mylar Ø 20 mm
- Impedenza 8 ohm
- Sensibiltà 88dB@1W/M
- Risposta in frequenza 50Hz-20KHz
- Potenza nom. 35W / massima 120W
- Dimensioni: 180 L x 244 A x 153 P mm



PROFESSIONAL
AUDIO/VIDEO

HTS 9410
ALTOPARLANTI 2 VIE PER INSTALLAZIONI UNIVERSALI

100 WATT

- Mobile in ABS resistente all'esterno
- Griglia in metallo
- Altoparlanti a 2 vie ad alte prestazioni
- Staffe per montaggio a parete in dotazione
- Woofer in polipropilene Ø 100 mm
- Tweeter in Mylar Ø 20 mm
- Impedenza 8 ohm
- Sensibiltà 88dB@1W/M
- Risposta in frequenza 80Hz-20KHz
- Potenza nom. 30W / massima 100W
- Dimensioni: 154 L x 210 A x 134 P mm



0947001

PROFESSIONAL AUDIO/VIDEO

HTS 9470

■ 0947000

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM

120 WATT

- Schermati magneticamente
- Installazione universale da esterno (a parete con ST 95 opzionale)
- Woofer in polipropilene Ø 120 mm
- Tweeter a cupola in Titanio Ø 25 mm
- Dimensioni: 146x219x150

ST 95

- Coppia supporti bianchi snodabili 180°
- Per HTS 9470

0009501

Classic BEST SELLER

0050701

PROFESSIONAL AUDIO/VIDEO

SX 507

■ 0050700

ALTOPARLANTI 2 VIE

30 WATT

- Installazione universale da esterno
- Woofer Ø mm. 77
- Tweeter piezo Ø mm. 50
- Staffe in dotazione
- Dimensioni mm. 145x90x85.

0835001

0835000

TV SOUND MAGNIFYING
HIGH GLOSSY TOP PANEL
AUTO POWER ON/OFF
LEARNING REMOTE CONTROL

SB 8350TV
SISTEMA BASE TV SOUND MAGNIFYING

- Sistema di amplificazione sonora 2.1 all in one per potenziare l'ascolto dei tv
- Installabile come elegante base per Tv LED-LCD
- 2 Ingressi stereo jack 3.5mm
- Auto power On/Off (accensione/spegnimento automatico con presenza/assenza di segnale in ingresso)
- Controllo volume digitale
- RS Bass Audio Effect
- Top Panel con finitura lucida "glossy" bianca o nera
- Tastiera invisibile a sfioramento Touch Sensor Key
- Telecomando intelligente con funzione LEARNING (memorizza i comandi principali del Tv per poterlo pilotare)
- Indicatore LED di accensione/ingresso attivo/standby
- Collegabili a Televisori, DVD, Computer, Lettori multimediali
- 2 Vie Bass Reflex
- Altoparlanti 7.5W x2
- Subwoofer 3.5" 15W
- Potenza totale 30W max
- Alimentazione: AC 220V 50Hz
- Peso max. caricabile 50Kg
- Dimensioni Sound Bar: 585 x 50 x 220 mm
- Peso 1,6Kg

0582000

0582001

NEW SOUND FOR TV
2.1 ALL IN ONE
3D AUDIO

SB 8300TV
SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

- Sistema di amplificazione sonora 2.1 all in one per potenziare l'ascolto dei tv
- 2 Vie Bass Reflex
- Altoparlanti 2.5" 10W x2
- Subwoofer 3.5" 20W
- Ingresso stereo jack 3.5mm
- Controllo volume digitale
- 3D Audio Effect
- Installazione universale
- Collegabili a Televisori, DVD, Computer, Lettori multimediali
- Finitura bianca o nera
- Telecomando
- Appendibile a parete
- Kit per montaggio a muro
- Interruttore di accensione
- Indicatore LED di accensione/standby
- Potenza totale 40W max
- Alimentazione: AC 230V 50Hz
- Dimensioni Sound Bar: 700 x 85 x 105 mm
- Peso 2,2 Kg

0926001



HIGH PERFORMANCE

WM 9260

2 WAY ALTOPARLANTI 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE

- Installazione su pareti in muratura, controsoffitti
- Struttura in ABS bianco verniciabile
- Griglia smontabile in metallo
- Controtelaio in metallo per l'incasso
- Woofer Ø 130mm in polipropilene
- Tweeter a cupola Ø 25mm

0923001

HIGH PERFORMANCE

WM 9230

2 WAY ALTOPARLANTI 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE

- Installazione su contropareti e controsoffitti
- Struttura in ABS bianco verniciabile
- Griglia smontabile in metallo
- Woofer Ø 130mm in polipropilene
- Tweeter in mylar



0922001

HIGH PERFORMANCE

TF 9220

2 WAY DIFFUSORE 2 VIE CON TRASFORMATORE

- Installazione su contropareti e controsoffitti
- Con trasformatore di linea interno: 100V/70V - 10W/6W
- Completo di scatola da incasso
- Woofer in polipropilene Ø 130 mm
- Tweeter a cupola con magnete ferrofluido
- Attacco a clip per installazione rapida
- Confezione: 1 unità
- Peso 1,7 Kg



HIGH PERFORMANCE

TF 9215

0921501

2 WAY DIFFUSORE 2 VIE CON TRASFORMATORE

- Installazione su contropareti e controsoffitti
- Con trasformatore di linea interno: 100V/70V - 6W/3W
- Completo di scatola da incasso
- Woofer in polipropilene Ø 130 mm
- Tweeter a cupola con magnete ferrofluido
- Attacco a clip per installazione rapida
- Confezione: 1 unità
- Peso 1,3 Kg



TF 9210

0921001

2 WAY DIFFUSORE CON TRASFORMATORE

- Installazione su contropareti e controsoffitti
- Con trasformatore di linea interno: 100V/70V - 6W/3W
- Completo di scatola da incasso
- Woofer Ø 130 mm
- Attacco a clip per installazione rapida
- Confezione: 1 unità
- Peso 0,8 Kg



DIGITAL AUDIO

registratori digitali
radio
radio multibanda
mini radio
radiosveglie

2 GB PCM AUDIO HQ
VOR (VOICE OPER. REC)
MEETING / INTERVIEW

DR 438 SA

MINI REGISTRATORE DIGITALE VOCALE AD ALTA DEFINIZIONE AUDIO

- Registratore in formato WAV PCM Audio Alta Definizione e MP3
- Lettore Digitale MP3-WMA per la riproduzione brani musicali
- Microfono incorporato con due livelli sensibilita' (alta/normale)
- Meeting/Interview; doppia modalita' di registrazione
- Memoria interna da 2 Gb per registrazioni fino a 130 ore
- 4 livelli di qualità di registrazione:
  PCM WAV Audio Alta Qualita 384Kbps (11 ore);
  HQ MP3 (33 ore); SP MP3 (65 ore); LP Mp3 (130 ore)
- Slow Play; variazione della velocita di lettura
- Ascolto tramite altoparlante incorporato ad alta efficienza o mini cuffia stereo (non inclusa)
- Collegabile a PC con usb 2.0
- Gestione registrazioni con 4 cartelle predefinite con capacità fino a 99 file ciascuna + 1 cartella per l'ascolto di file audio MP3/WMA
- Timer per attivare e disattivare la registrazione
- VOR registrazione con attivazione vocale
- Cavo di connessione USB in dotazione
- Alimentazione: Batterie2x"AAA" (circa 15 ore di registrazione)
- Peso: 40g
- Dimensioni: 35x98x18 mm

■ 0043800

ALTOPARLANTE
ALTA EFFICIENZA

INGRESSO MICRO SD CARD

MICROFONO AURICOLARE

MICROFONO ESTERNO SUPPLEMENTARE

SCATOLA DI DERIVAZIONE TELEFONICA

AURICOLARI

1GB

STEREO REC

DR 432 SD

MOBILE REC. MINI REGISTRATORE DIGITALE STEREO CON MEMORIA ESTERNA MICRO-SD

■ 0043200

- Registratore / Lettore Digitale STEREO
- Microfono stereo incorporato
- Slot per memoria Micro SD Card
- Micro SD Card 1Gb in dotazione per registrazioni fino a 65 ore
- 4 livelli di qualità di registrazione: Stereo HQ (11 ore); HQ (17 ore); SP (33 ore); LP (65 ore)
- Ascolto tramite altoparlante incorporato ad alta efficienza o mini cuffia stereo.
- Collegabile a PC con usb 2.0
- Gestione registrazioni con 4 cartelle predefinite con capacità fino a 99 file ciascuna + 1 cartella per l'ascolto di file audio MP3/WMA
- Timer per attivare e disattivare la registrazione
- Accessori in dotazione: Adattatore per registrazioni telefoniche su apparecchi fissi Microfono auricolare per registrazioni da telefoni cellulari Microfono esterno supplementare Cavo di connessione USB Mini cuffia stereo
- Alimentazione: Batterie2x"AAA" (circa 15 ore di registrazione)
- Peso: 40g
- Dimensioni: 34x96x16 mm

WAV VOC

VOICE ACTIVATION

DR 428

MINI REGISTRATORE DIGITALE VOCALE

□ 0042801

- Registratore in formato WAV e VOC
- Microfono incorporato con due livelli di sensibilita'
- Registrazioni con 3 livelli di qualità: HQ WAV(4,2 ore); SP VOC (8,4 ore); LP VOC (49 ore)
- Funzione di editing sulle registrazioni (Insert, Append & Cut)
- Possibilita' di inserimento Bookmark sulle registrazioni
- Variazione della velocita di lettura (fast, normal , slow play)
- Collegabile a PC con usb 2.0
- Software di gestione e conversione file in dotazione
- Registrazione con attivazione vocale VAS
- Alimentazione: Batterie2x"AAA"
- Dimensioni: 41x103x17 mm
- Peso: 40g

VOICE ACTIVATION

BUILT-IN SPEAKER

CR 410

MINI REGISTRATORE A CASSETTA

■ 0041000

- Registratore a cassetta
- Microfono incorporato
- Speaker interno
- Sistema di attivazione vocale VAS
- 2 velocità di registrazione
- Funzione PAUSA
- Ingresso microfono esterno
- Presa cuffia Mono
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Presa per alimentazione esterna DC 3V
- Dimensioni: 115x95x35 mm

0078202

0078201

0078200

INGRESSO AUX-IN

LCD DISPLAY
PORTABLE
AUX-IN

VRA 782

RADIO PORTATILE AM/FM CON OROLOGIO SVEGLIA TEMPERATURA

- LCD Display Retroillluminato Blue
- Gamme d'onda : AM FM
- Alta Potenza
- Indicazione di Ora/ Calendario/ Temperatura
- Orologio/ Timer con sveglia programmabile
- Ingresso AUX -IN con cavo stereo -stereo3,5mm in dotazione
- Alimentazione Rete: AC 230V - 50Hz con alimentatore DC 7,5V in dotazione
- Batterie: 5x"AA"
- Dimensioni: 130x170x90 mm
- Peso: 750g

PRETTY RADIO

0078413
0078408
0078403

LETTORE USB / SD
MP3 PLAYER

MP3 PLAYER
USB/ SD SLOT
AM/FM
AUX IN

MRA 784 USB

RADIO PORTATILE con LETTORE MP3 INTEGRATO

- Radio Portatile 2 bande AM /FM
- Mobile con finitura "Soft"
- Lettore File MP3 da USB /SD Card
- Ingresso Aux -In per connessioni con : mp3, TV, smartphone
- Altoparlante ad alta efficienza
- Alimentazione: 4 batterie formato "AA" (UM3)
- Presa per alimentazione sterna DV 5V
- Dimensioni 108 L X 170 A X 105 P

■ 0076600

AC/DC

PORTABLE

TRENDY

RA 766

RADIO PORTATILE 2 BANDE

- Radio portatile 2 bande
- Ingresso AUX-IN per collegamento con mp3, TV, telefonini
- Gamme d'onda: AM/FM
- Alta potenza
- Indicatore a LED di accensione
- Presa cuffia
- Alimentazione: AC 230V - 50Hz
- Batterie: 3x"D" (UM1)
- Dimensioni: 240x125x120 mm

INGRESSO AUX-IN

■ 0076702

■ 0076700

□ 0076701

AC/DC

PORTABLE

TRENDY

RA 767

RADIO PORTATILE 2 BANDE

- Radio portatile 2 bande
- Ingresso audio AUX-IN
- Gamme d'onda: AM/FM
- Alta potenza
- Indicatore a LED di accensione
- Presa cuffia
- Alimentazione: AC 230V - 50Hz
- Batterie: 3x"D" (UM1)
- Dimensioni: 245x160x110 mm

INGRESSO AUX-IN

■ 0076404

■ 0076400

□ 0076401

■ 0076408

AC/DC
PORTABLE

RA 764

TRENDY RADIO PORTATILE 2 BANDE

- Radio portatile 2 bande
- Gamme d'onda: AM/FM
- Presa cuffia
- Alimentazione: AC 230V - 50Hz
- Batterie: 4x"C" (UM2)
- Dimensioni: 207x110x62 mm

■ 0076200

■ 0076208

■ 0076204

AM/FM
PORTABLE

RA 762

RADIO PORTATILE 2 BANDE

- Radio portatile 2 bande
- Gamme d'onda: AM/FM
- Presa cuffia
- Alimentazione: AC 230V - 50Hz
- Batterie: 4x"C" (UM2)
- Dimensioni: 215x160x75 mm

■ 0072906

■ 0072900

10 BAND
WORLD RECEIVER
SPEAKER

MB 729

RADIO PORTATILE MULTIBANDA

- Piccola e leggera
- 8 bande in OC
- Indicatore di sintonia
- Presa cuffia
- Alimentazione:
- Presa per alimentazione esterna D.C.+5V
- 2 Batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 124x75x27 mm

MB 741
RADIO PORTATILE MULTIBANDA WORLD RECEIVER

■ 0074100

- Radio portatile 12 bande
- Gamme d'onda: FM-MW-SW 1-10
- Ottima sensibiltà e precisione di sintonia
- Ascolto di stazioni radio internzionali in onde corte
- Indicatore Led di Sintonia
- Controllo toni
- Controllo sensibiltà DX-LOCAL
- Antenna telescopica orientabile
- Presa antenna esterna
- Presa cuffia
- Presa alimentazione esterna DC+6V
- Alimentazione: 4 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 169x108x32 mm

■ 0072509
■ 0072503
■ 0072507
□ 0072501

AM/FM RADIO RA 725
SPEAKER RADIO PORTATILE AM/FM

- Piccola e leggera
- Gamme d'onda AM/MF
- Ascolto in altoparlante o in cuffia
- Alimentazione: 2 batterie formato"AAA" (UM4)
- Dimensioni: 57x95x18 mm

■ 0073500
□ 0073501

DIGITAL DR 735
AM/FM RADIO RADIO PORTATILE AM/FM

- Radio AM/FM con visualizzazione frequenze digitale
- Orologio con sveglia
- Ascolto in altoparlante o in cuffia
- Alimentazione: 2 batterie formato"AAA" (UM4)
- Dimensioni: 52x97x20 mm

■ 0073304
■ 0073303
■ 0073307
■ 0073300

FM SCAN RS 733
SPEAKER RADIO PORTATILE FM SCAN

- Scansione automatica delle stazioni
- Ascolto in altoparlante o in cuffia
- Torcia a Led e mini cuffia in dotazione
- Alimentazione: 2 batterie formato"AAA" (UM4)
- Dimensioni: 53x95x14 mm

■ 0072200
■ 0072204
■ 0072202
□ 0072201

AM/FM RADIO RA 722
SPEAKER RADIO PORTATILE AM/FM

- Piccola e leggera
- Gamme d'onda AM/MF
- Ascolto in altoparlante o in cuffia
- Alimentazione: 2 batterie formato"AAA" (UM4)
- Dimensioni: 57x95x18 mm

BLUE LED **RC 850 BL**

BIG DISPLAY RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

- Sveglia programmabile con radio/suoneria
- Grande display Blu a Led
- Regolazione luminosità display a due livelli
- Spegnimento programmabile(sleep)
- Interruzione momentanea della sveglia (snooze)
- Gamma d'onda AM/FM
- Vano per batterie anti black out
- Alimentazione: Rete A.C. 230V 50Hz
- Dimensioni: L 190 X P 95X A 45 mm

0085001 0085000

DIGITAL CLOCK **RC 828**

FM RADIO RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

- Sveglia programmabile con radio/suoneria
- Spegnimento programmabile(sleep)
- Interruzione momentanea della sveglia (snooze)
- Gamma d'onda FM
- Vano per batterie anti black out
- Alimentazione: Rete A.C. 230V 50Hz
- Dimensioni: 204X170X63 mm

0082800 0082806 0082802 0082804

DIGITAL CLOCK **RC 820**

AM/FM RADIO RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

- Sveglia programmabile con radio/suoneria
- Spegnimento programmabile(sleep)
- Interruzione momentanea della sveglia (snooze)
- Gamma d'onda AM/ FM
- Vano per batterie anti black out
- Alimentazione: Rete A.C. 230V 50Hz
- Dimensioni: 130X110X45 mm

0082000 0082001

SLEEP **RC 822 L**

AM-FM RADIO RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

- Sveglia programmabile con radio/suoneria
- Spegnimento programmabile (sleep)
- Interruzione momentanea della sveglia (snooze)
- Gamme d'onda AM/FM
- Alimentazione: Rete A.C. 230V 50Hz
- Dimensioni: 132X118X45 mm

0082206 0082201 0082202 0082200